

**Управление образования
Администрации
Павловского муниципального
района
Нижегородской области**

606100, г.Павлово, Нижегородская обл.,
ул. Ленина, д.27
тел. 2-15-92, факс 2-10-93
e-mail: uobrazov@yandex.ru
www.uobrazpav.narod.ru

Руководителям муниципальных
образовательных организаций

06.04.2018 № 346


на № _____ от _____

**О дополнительных мероприятиях
по профилактике гриппа и ОРВИ
в образовательных организациях**

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 03.04.2018 № 316-01-100-1284/18-0-0, письмом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах от 06.04.2018 № 08/481 «Об эпидемиологической обстановке по гриппу и ОРВИ», резким ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в течение 13 недели (с 26.03. по 02.04.) среди детей и высоким риском инфицирования детей в организованных коллективах, на основании п. 8 части 1 ст. 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ рекомендуем:

1. Приостановить деятельность школьных кружков и секций для детей, а также деятельность учреждений дополнительного образования в закрытых помещениях (за исключением индивидуальных занятий) на период до 16.04.2018 включительно.
2. Отменить проведение массовых спортивных и культурных мероприятий в закрытых помещениях до 16.04.2018 г.
3. Усилить контроль за мероприятиями, направленными на предупреждение распространения респираторных инфекций, включая:
 - отстранение от работы сотрудников и обучающихся (воспитанников) с признаками респираторных заболеваний;
 - наличие условий для соблюдения правил личной гигиены;

- проведение влажных уборок помещений с применением дезинфицирующих средств, обеззараживания воздуха.

Начальник управления образования  Г.А. Тюрина

Матюшина М.А.
8 (831 71) 2 15 91

РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации и проведению противозидемических (профилактических) мероприятий в период сезонного и эпидемического подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в общеобразовательных учреждениях

п.2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в период эпидемического подъема:

- 1.1. Проводить во всех классах ежедневный опрос учащихся перед началом занятий с целью выявления детей с признаками ОРВИ и гриппа. Принимать меры по своевременной изоляции детей и персонала с признаками респираторных инфекций.
- 1.2. Определить помещение для временной изоляции заболевших в случае выявления их в период пребывания в школе. Данное помещение не должно использоваться для других целей.
- 1.3. Провести беседы с учащимися по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, использованию средств индивидуальной защиты (уроки «здоровья»).
- 1.4. Допускать детей в образовательное учреждение после перенесенного заболевания только при наличии справки от врача – педиатра.
- 1.5. Отменить массовые мероприятия (спортивные мероприятия, дискотеки, спектакли, слеты, актовые дни и др. события, во время которых большие группы людей находятся в тесном контакте).
- 1.6. Исключить кабинетную систему обучения среднего и старшего звена учащихся школ (закрепить за каждым классом свой кабинет).
- 1.7. Усилить контроль за условиями соблюдения личной гигиены учащимися (мытья рук), в частности наличием мыла, электросушилок для руки и их исправностью, диспенсеров (держателей) с бумажными полотенцами.
- 1.8. Соблюдать оптимальный тепловой режим во всех помещениях учреждения. Иметь в каждом кабинете комнатный термометр.
- 1.9. Провести по эпидпоказаниям обследование технического состояния вентиляции учреждения с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха при отсутствии данного обследования в плановом порядке (1 раз в 10 лет).

- 1.10. Обеспечить по возможности обеззараживание воздуха помещений длительного пребывания детей с помощью бактерицидных установок или другого оборудования, разрешенного для применения в образовательных учреждениях (рециркуляторы и очистители воздуха, которые работают в непрерывном режиме в присутствии людей).
- 1.11. Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, соблюдать правила приготовления рабочих растворов и применения в соответствии с методическими указаниями к препарату. Исключить использование хлорсодержащих препаратов в присутствии детей.
- 1.12. Проводить в школах влажную уборку с применением дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день (между учебными сменами и в конце дня), обратив внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые контакты с руками (парты, клавиатуры, ручки двери, выключатели, перила лестничных маршей и т. п.).
- 1.13. Соблюдать кратность и длительность сквозного проветривания учебных помещений и зон рекреаций.
- 1.14. В случае приостановления учебного процесса в школе в связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями провести заключительную дезинфекцию силами обученного персонала или специализированной организации.

Памятка для родителей

Уважаемые родители!

Дети относятся к группе риска по заболеваемости гриппом, и поэтому родители должны **научить своего ребенка простым, но эффективным способам защиты** от этой инфекции:

- соблюдать гигиену рук - мыть руки с мылом как можно чаще;
- не трогать невымытыми руками нос, глаза, рот;
- не подходить к больному человеку, ближе, чем на 1-2 метра;
- носить одноразовую маску в общественных местах с соблюдением требований по ее использованию.

Кроме этого, следует, как можно больше времени, проводить **ребенку на свежем воздухе и не посещать места массового скопления людей** (театры, кинотеатры, кафе и т.п.).

Если ребенок заболел, то должен остаться дома. **Больные дети в детские образовательные учреждения не допускаются!**

Необходимо как можно скорее вызвать врача или скорую помощь на дом и строго выполнять их рекомендации.

На время лечения на дому следует (по возможности) выделить для ребенка отдельную комнату, индивидуальную посуду и полотенце. Подобрать игры, книги, видеодиски и другие предметы для развлечения. Исключить тесный контакт со здоровыми членами семьи, особенно с детьми, показать как правильно чихать (в сгиб локтя или в плечо, а не в ладони) и кашлять (в одноразовый носовой платок).

Необходимо внимательно следить за состоянием здоровья ребенка и при любом ухудшении следует повторно вызвать врача или скорую медицинскую помощь. **Возможно начинается осложнение!**

Не стоит, если на этом настаивает врач, отказываться от госпитализации!